

designed to be different

CELEBRATING WARMTH

GASHAARDEN 2021/2022



Zie onze haarden branden
Scan de QR-codes bij de haarden en bekijk hoe elke haard brandt.



INHOUDSOPGAVE

Beleef het mooiste vuur

Bij iedere haard die we ontwerpen vragen we ons af: "welke rol speelt de haard in het leven van onze klanten?" Dat we hierbij verder kijken dan een hoge betrouwbaarheid bewijzen onze haarden iedere dag. Elk detail, hoe klein ook, draagt bij aan een optimale combinatie tussen functie, sfeer, duurzaamheid en comfort.
Kortom, kies voor het mooiste vuur.

OPTIES EN MOGELIJKHEDEN

- De keuzestappen 4
- Sfeer en warmte op maat 6
- Jouw ideale vlambeeld 8
- Branderbed en binnenbekleding 10
- Deursystemen en glas 12

TECHNISCHE DETAILS

- Toebehoren en accessoires 82
- Kaders of kaderloos 85
- Plaatsingsmogelijkheden 86
- Technische tekeningen 90
- Technische gegevens 96

ASSORTIMENT DRU HAARDEN 15

- DRU **3-Zijdige haarden** 16
- DRU **2-Zijdige haarden** 29
- DRU **Front haarden** 38
- DRU **Tunnel haarden** 52
- DRU **Vrijstaande haarden** 61

ASSORTIMENT GLOBAL BY DRU HAARDEN 69

Open verbranding (CF)
- Global **Front haarden** 70

Gesloten verbranding (BF)
- Global **3-Zijdige haarden** 72
- Global **2-Zijdige haarden** 74
- Global **Front haarden** 76

WELKE GASHAARD PAST BIJ JOU?

Je wilt graag een gashaard. Een goed idee, want hiermee haal je niet alleen warmte en comfort, maar ook sfeer en gezelligheid in huis. Welke gashaard is het beste geschikt voor jouw huis?

1

Sfeer en warmte in huis

Wil je graag een nieuwe haard voor de warmte of vind je juist de sfeer belangrijk? De basis van jouw wens bepaalt de eerste stap op weg naar jouw nieuwe gashaard.

2

Design voor iedereen

Hou je van een klassieke vormgeving of juist strak en modern? Bij DRU vind je gashaarden voor elke smaak en iedere ruimte. Van inbouw tot vrijstaande haarden, van 1-zijdig tot 3-zijdig vuurzicht of zelfs met een doorkijk. Jij kiest!



3

Ruimte en vermogen

Het vermogen van de gashaard is afhankelijk van de ruimte waar de haard komt te staan, hoe goed je huis is geïsoleerd en het gebruik van de haard: zet je 'm iedere dag aan of bijvoorbeeld alleen in het weekend? Zo kies je altijd de meest duurzame oplossing voor jouw woonsituatie.

4


Bezoek een dealer of ons Inspiration Centre

Bij een erkende DRU-dealer of het DRU Inspiration Centre* in Duiven (NL) kun je terecht voor advies op maat en alle haarden van dichtbij bekijken. Zo maak je een weloverwogen keuze voor een haard waar je jarenlang plezier aan beleeft.

** Bij ons Inspiriation Centre kun je geen haard aanschaffen, hiervoor verwijzen we je graag naar een van onze dealers bij jou in de buurt.*

SFEER EN WARMTE OP MAAT

Een gashaard alleen voor het najaar en de winter? Nee hoor! Ook in het voorjaar en de zomer kun je genieten van de gezelligheid en een sfeervol vlambeeld, ook zónder de bijbehorende warmte.



ECO WAVE:

altijd een levendig vuur en warmte naar wens

Kies je voor een haard met Eco Wave, dan kun je het vlambeeld en de vlammenintensiteit zelf bepalen wat erg zuinig kan zijn. Ideaal als je wel de sfeer en een mooi vlambeeld, maar niet de bijbehorende warmteafgifte wilt. Via de afstandsbediening of de slimme bijbehorende app heb je alles zelf in de hand.

ECO GLOW:

100% sfeer, 0% warmte

Kijk je graag naar een verlichte haard, maar heb je niet altijd behoefte aan de bijbehorende warmte? Veel van onze haarden beschikken over een optioneel gloeibed: Eco Glow. Dit levensechte gloeibed is apart regelbaar, naast de vlammen. Via de app of met de afstandsbediening bepaal jij de sfeer. Met of zonder warmte van het vuur.



CREËER DE VLAMMEN DIE JIJ HET MOOIST VINDT

Door een unieke brandertechnologie kies je zelf het vlambeeld van jouw gashaard:

DYNAMIC FLAME BURNER®

- Levendige, natuurechte vlammen
- Brander 1: voor breedte en diepte in het vuur
- Brander 2 (uit te schakelen): geeft de vlammen volume en hoogte



TRUFLAME BURNER®

- Perfect vlambeeld
- Geeft de illusie van een hoog en natuurlijk houtvuur
- Branders onder een opwaartse hoek, geïntegreerd in de keramische houtblokken



VARIO BURNER

- Een rijk vlambeeld met veel perspectief
- De beleving van houtvuur: brede en hoge vlammen
- Meerdere dimensies door de unieke zigzagvorm



LINE BURNER

- Hoge vlammen in een mooie strakke lijn
- Vlammen over de gehele breedte van de haard
- Uniek, dynamisch en strak vlambeeld



WELKE UITSTRALING MOET JOUW GASHAARD HEBBEN?

Houtset bruin

BRANDERBED

- Houtset bruin of wit (berken): door structuur en kleur niet van echt te onderscheiden
- Antraciet glas: de spiegeling van het vuur zorgt voor nog meer diepte
- Witte of grijze stenen

Leverbaar op een deel van het assortiment.



Houtset wit



Glas antraciet




Stenen wit



Stenen grijs

Smaken verschillen. Ook als het gaat om een gashaard. Bij DRU stel je jouw favoriete haard samen, tot in de kleinste details. Zo kun je voor een deel van ons haardenassortiment kiezen voor verschillende branderbedden en opties voor de binnenbekleding.



Zwart

BINNENBEKLEDING

- Zwart: strak design en ideaal in combinatie met Clear View glas
- Ceraglass en mat glas: een fraai spiegeleffect creëert extra diepte in je haard
- Rib cast: zorgt voor een robuuste uitstraling
- Naturel: lichtgele wand met een fijne profilering
- Classic steen: een klassieke of landelijke look, zoals de oude gemetselde open haarden

Leverbaar op een deel van het assortiment..



Ceraglass



Mat glas



Rib cast



Naturel



Classic steen (DRU)



Classic steen (Global by DRU)

OPTIMAAL ZICHT OP DE VLAMMEN

EASY RELEASE DOOR SYSTEM

Schoonmaken in een handomdraai

We voorzien diverse gashaarden van een handige klapdeur. Eenvoudig te openen zonder kracht te zetten en ideaal voor het snel schoonmaken van de ruiten en de jaarlijkse onderhoudsbeurt door een monteur.

- Direct te openen zonder schroeven of kracht
- Subtiel weggewerkte deurvergrendeling
- Onzichtbare kaders voor meer glasoppervlak en ongestoord vlamzicht
- Naadloos glas-op-glas bij 2- en 3-zijdige modellen
- Volledig luchtdicht: veilig en een optimale verbranding



Klapdeur





CLEAR VIEW GLAS

Ontspiegeld glas

Goed zicht op de vlammen betekent extra genieten van je brandende gashaard. Daarom kun je bij DRU kiezen voor Clear View glas*: ontspiegeld glas dat je optimaal zicht op het vuur geeft. Transparant en zó helder dat het lijkt of er helemaal geen glas aanwezig is.

** Leverbaar op vrijwel het gehele assortiment.*



DRU HAARDEN VOOR IEDER TYPE GAS

Bij het ontwerpen van onze energiezuinige haarden en kachels kijken we niet alleen naar het design, maar zorgen we ook dat al onze producten zo breed mogelijk inzetbaar zijn.

Vaste aansluiting of met flessengas, alles is mogelijk.
Heb je geen vaste gasaansluiting met aardgas, geen enkel probleem! Met propaan- of butaangas wordt het gas vanuit een gasfles naar de gashaard geleid. Zo kun je ook zonder aardgas onbezorgd blijven genieten van de warmte en sfeer van een gashaard.

Kies voor biogas, het milieuvriendelijke alternatief
Naast aardgas, propaan en butaan zijn nagenoeg al onze gashaarden geschikt voor biogas. Dit is een hernieuwbaar gas dat op duurzame wijze wordt opgewekt en een groene vervanging is voor aardgas.

VBS


Al onze gashaarden zijn voorzien van het VBS-systeem. Dit zorgt ervoor dat alle haarden altijd blijven branden ondanks de verschillende samenstellingen van de verschillende gassoorten.
Zo ben je jarenlang verzekerd van warmte en gezelligheid!











Eco Wave [P. 7]

Eco Wave geeft je de volledige controle over de warmte-afgifte met behoud van een mooi vuurbeeld.

Eco Glow [P. 7]

Levensecht gloeibed met Eco Glow. Apart regelbaar via app of afstandbediening. Met of zonder warmte van het vuur.

Dynamic Flame Burner® [P. 8]

Dynamic Flame Burner® biedt je de beleving van een natuurlijk houtvuur met het gemak van gas.

Vario Burner [P. 9]

De Vario Burner brengt diepte en breedte aan in het vuur van je haard.

Line Burner [P. 9]

De Line Burner geeft je een mooi strak vuurbeeld over de breedte van je haard.

Easy release door system [P. 12]

Easy release door system is een unieke klapdeur waarmee je heel eenvoudig je haard kunt reinigen en onderhouden.

Clear View glas [P. 12]

Geen hinderlijke spiegelingen, altijd een optimaal vuurzicht.

VBS [P. 13]

Deze haarden zijn geschikt voor diverse typen gas en volledig voorbereid op de toekomst.

Domotica Home Automation [P. 82]

Aansluitmogelijkheid op domotica home automation systemen voor slimme bediening in huis.

App Control [P. 82]

Alle DRU Eco Wave haarden zijn te bedienen via smartphone of tablet met de gratis DRU Control App (IOS of Android).

Kaders [P. 85]

Kaderloze installatie of optionele kaders (maatwerk mogelijk).

PowerVent® [P. 86]

PowerVent® geeft je de vrijheid om in iedere situatie een sfeervolle gashaard te plaatsen.

Direct flue [P. 87]

Aansluiting direct op de haard met een 90° bocht naar buiten.

designed to be different

ASSORTIMENT DRU

Sublieme kwaliteit en ruime keuze.
De haarden van DRU bieden voor iedere situatie en elk type interieur een perfect passende oplossing. Alle haarden in ons grote assortiment voldoen aan de strengste eisen op het gebied van kwaliteit, rendement, duurzaamheid en gebruiksgemak.
Ook wat betreft design en innovatie is het assortiment van DRU uniek.



3-Zijdige haarden XTU
[P. 16]



3-Zijdige haarden
[P. 19]



3-Zijdige haarden XTL
[P. 28]



2-Zijdige haarden
[P. 29]



Fronthaarden
[P. 38]



Tunnelhaarden
[P. 52]



Vrijstaande haarden
[P. 61]

MAESTRO 75XTU *ECO WAVE*

Sfeervol in meerdere ruimtes.





De Maestro 75XTU met een vuurzicht aan 3 zijden, maakt het mogelijk om vanuit meerdere ruimtes van de aangename sfeer en warmte te genieten. Zeer geschikt voor plaatsing op een hoek, bijvoorbeeld in L-vormige woonkamers.

Eigenschappen:

- Hoge ruiten, mooi groot vuurzicht
- Brede vermogensrange
- Strak/kaderloos in te bouwen
- Maatwerk kader verkrijgbaar

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 90)

75XTU

Maestro 75XTU *Eco Wave*

A

Vermogensrange	
Aardgas G20	**1,2 - 8,8 kW**
Aardgas G25.3	**1,2 - 8,4 kW**
Propaan G31	**1,9 - 9,5 kW**

Rendement

93,3%

P.7 P.7 P.8 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87



Scan deze QR code voor brandend vuur.

METRO 100XTU *ECO WAVE*

Splits je kamer.



Scan deze QR code voor brandend vuur.

De Metro 100XTU is de ideale haard als je een roomdivider zoekt of een haard wilt waarbij je vanuit meerdere hoeken van de woonruimte kunt genieten van het vuur.

Eigenschappen:

- Geschikt voor plaatsing op een hoek
- Ook geschikt voor gedeeltelijk zwevende of halfhoge inbouw
- Diverse interieurs leverbaar
- Verschillende branderbedden leverbaar

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 90)

100XTU

Metro 100XTU ***Eco Wave***

B

Vermogensrange

Aardgas G20	**4,3 - 9,6 kW**
Aardgas G25.3	**3,3 - 9,0 kW**
Propaan G31	**4,1 - 9,1 kW**

Rendement

83,3%

P.7 P.9 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87

MAESTRO 60/3 *ECO WAVE*

Zomer en winter sfeer en gezelligheid.



De nieuwe driezijdige gashaard heeft hoge ruiten die zorgen voor een perfect zicht op het ultieme vuur. De haard is tevens leverbaar met het nieuwe, unieke Eco Glow. Nu heeft de haard het hele jaar door een functie, sfeer, gezelligheid en warmte naar behoefte.

Eigenschappen:

- Hoge ruiten voor extra zicht op het vuur
- Optioneel met Clear View (ontspiegeld) glas
- Strak/kaderloos in te bouwen

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 90)

60/3 | 60/3 TALL | 80/3 | 105/3

Maestro 60/3 *Eco Wave*

A

Vermogensrange

Aardgas G20	**1,9 - 7,2 kW**
Aardgas G25.3	**1,6 - 6,8 kW**
Propaan G31	**1,1 - 7,3 kW**

Rendement

94,3%

ECO P.7 | P.7 | P.8 | P.12 | P.12 | VBS P.13 | P.82 | P.82 | P.85 | PV® P.86 | P.87

MAESTRO 60/3 TALL *ECO WAVE*

Dé haard van je dromen.





Kenmerkend aan deze haard is zijn de hoge glasramen met daarbinnen ook nog eens een mooi hoog vuur. De Maestro 60/3 Tall *Eco Wave* kan strak worden ingebouwd in bijvoorbeeld een natuurstenen plateau.

Eigenschappen:

- Robuuste houtblokken en apart schakelbare branders
- Zeer mooi met ceraglass interieur
- Optioneel Eco Glow (LED) gloeibed
- Onderzijde kader te verwijderen voor strakke inbouw

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 90)

60/3 | 60/3 TALL | 80/3 | 105/3

Maestro 60/3 Tall *Eco Wave*

A

Vermogensrange	
Aardgas G20	**1,9 - 7,2 kW**
Aardgas G25.3	**1,6 - 6,8 kW**
Propaan G31	**1,1 - 7,3 kW**

Rendement

96,3%



P.7 P.7 P.8 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87



Scan deze QR code voor brandend vuur.

MAESTRO 80/3 *ECO WAVE*

Natuurlijk vuur.



Scan deze QR code voor brandend vuur.

Doordat de Dynamic Flame Burner® in de 'niet van echt te onderscheiden' houtstammen is verwerkt, grijpen de vlammen, net als bij een echt vuur, om de houtstammen heen.

Eigenschappen:

- 3 hoge ruiten
- Optioneel: Clear View glas
- Kaderloos in te bouwen
- Brede vermogensrange
- Zeer hoog rendement

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 90)

60/3 | 60/3 TALL | 80/3 | 105/3

Maestro 80/3 *Eco Wave*

A

Vermogensrange

Aardgas G20	**1,4 - 9,0 kW**
Aardgas G25.3	**1,3 - 8,6 kW**
Propaan G31	**1,3 - 7,7 kW**

Rendement

93,0%

P.7 P.7 P.8 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87

MAESTRO 105/3 *ECO WAVE*

Fluctuerend vuur.



De DRU-innovatie Eco Wave in de Maestro haarden levert een belangrijke bijdrage aan het 'ultieme vuur' doordat de hoogte van de vlammen kan fluctueren van hoog naar laag. Natuurlijk en levendig, net als bij een echt houtvuur.

Eigenschappen:

- Ook volle vlammen bij een lagere stand van de haard
- Met uniek Easy release door system
- Strak en kaderloos in te bouwen

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 90)

60/3 | 60/3 TALL | 80/3 | 105/3

Maestro 105/3 *Eco Wave*

A

Vermogensrange

Aardgas G20	**2,5 - 10,3 kW**
Aardgas G25.3	**2,1 - 9,8 kW**
Propaan G31	**2,6 - 10,5 kW**

Rendement

91,2%

P.7 P.7 P.8 P.12 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87

METRO 100XT/3 - 130XT/3 *ECO WAVE*

Sfeervol in de breedte.





Metro 100XT/3 Eco Wave

De Metro 100XT/3 en 130XT/3 zijn ideale haarden als je een breed en sfeervol vuur wilt combineren met een vuurzicht vanuit meerdere zijden.

Eigenschappen:

- Breed en diep vuur
- Geschikt voor integratie in een kast
- Diverse interieurs en branderbedden

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 90)

100XT/3 130XT/3

Metro 100XT/3 *Eco Wave* B

Vermogensrange		**Rendement**
Aardgas G20	**4,3 - 9,6 kW**	**83,3%**
Aardgas G25.3	**3,3 - 9,0 kW**	
Propaan G31	**4,1 - 9,1 kW**	

Metro 130XT/3 *Eco Wave* A


Vermogensrange		**Rendement**
Aardgas G20	**5,1 - 10,8 kW**	**89,6%**
Aardgas G25.3	**4,1 - 10,2 kW**	
Propaan G31	**5,6 - 10,6 kW**	



P.7 P.9 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87
ALLEEN 100XT/3



Metro 130XT/3 Eco Wave



Scan deze QR code voor brandend vuur.

LUGO 70/3 - 80/3 *ECO WAVE*

Sfeer en controle.





Lugo 80/3 Eco Wave

Sfeer en controleerbare warmteafgifte bepalen het karakter van deze haarden met driezijdig vuurzicht. Ze zijn dan ook geschikt voor zowel een grote als een kleine ruimte.

Eigenschappen:

- Onderzijde kader te verwijderen, voor strakke inbouw
- Mooi vlambeeld met laag vermogen
- Volledige vrijheid in plaatsing in combinatie met PowerVent®

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 91)

70/3 80/3

Lugo 70/3 *Eco Wave* A

Vermogensrange		**Rendement**
Aardgas G20	**3,4 - 6,9 kW**	**91,0%**
Aardgas G25.3	**2,8 - 6,5 kW**	
Propaan G31	**3,2 - 6,3 kW**	

Lugo 80/3 *Eco Wave* A

Vermogensrange		**Rendement**
Aardgas G20	**3,4 - 6,9 kW**	**91,0%**
Aardgas G25.3	**2,8 - 6,5 kW**	
Propaan G31	**3,2 - 6,3 kW**	



P.7 P.9 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86



METRO 100XTL - 130XTL *ECO WAVE*

Een kijkje om de hoek.



Metro 130XTL Eco Wave (rechts)

Door de extravagante vormgeving is de Metro 100XTL - 130XTL uitstekend geschikt om op de hoek van twee woonruimtes te plaatsen, zoals in de typische L-vormige woonruimtes.

Eigenschappen:

- Zeer hoog rendement
- Ook geschikt voor gedeeltelijk zwevende of halfhoge inbouw
- Geen zichtbare lijsten
- Diverse interieurs leverbaar
- Verschillende branderbedden leverbaar

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 91)

100XTL 130XTL

Metro 100XTL *Eco Wave* B

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**4,3 - 9,6 kW**	**83,3%**
Aardgas G25.3	**3,3 - 9,0 kW**	
Propaan G31	**4,1 - 9,1 kW**	

Metro 130XTL *Eco Wave* A

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**5,1 - 10,8 kW**	**89,6%**
Aardgas G25.3	**4,1 - 10,2 kW**	
Propaan G31	**5,6 - 10,6 kW**	

P.7 P.9 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 ALLEEN 100XTL P.86 P.87

MAESTRO 60/2 *ECO WAVE*

De eerste haard voor alle seizoenen.



De Maestro 60/2 *Eco Wave* is een hybride haard, optioneel te voorzien van een Eco Glow functie. LED's zorgen voor een prachtige gloed met minimale warmte-afgifte en een zeer laag energiegebruik. Dit maakt deze haard ook ideaal voor de sfeervolle zomeravonden wanneer je nog heerlijk bij de haard wilt genieten.

Eigenschappen:

- Sfeer inbouwhaard met een tweezijdig zicht op het vuur (linker- of rechter uitvoering)
- Unieke Easy release door system voor gemakkelijk openen van de deur
- Zeer hoog rendement

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 91)

60/2 | 60/2 TALL | 80/2 | 105/2

Maestro 60/2 *Eco Wave*

A

Vermogensrange

Aardgas G20	**1,9 - 7,2 kW**
Aardgas G25.3	**1,6 - 6,8 kW**
Propaan G31	**1,1 - 7,3 kW**


Rendement


94,3%

P.7 P.7 P. 8 P.12 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87

MAESTRO 60/2 TALL *ECO WAVE*

Optimaal zicht op het vuur.





Deze tweezijdige haard heeft naar keuze een glasraam links of rechts (zie foto), afhankelijk van wat het mooist is in jouw woonkamer. De unieke Dynamic Flame Burner® zorgt voor een natuurecht hoog vuur die je helemaal zelf kunt regelen.

Eigenschappen:

- Volledige controle over de haard en de warmteafgifte
- Diverse interieurs verkrijgbaar
- Kan strak en kaderloos worden ingebouwd
- Fraai gloei-effect onder in de haard

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 91)

60/2 | 60/2 TALL | 80/2 | 105/2

Maestro 60/2 Tall *Eco Wave*

A

Vermogensrange	
Aardgas G20	**1,9 - 7,2 kW**
Aardgas G25.3	**1,6 - 6,8 kW**
Propaan G31	**1,1 - 7,3 kW**

Rendement

96,3%



P.7 | P.7 | P. 8 | P.12 | P.13 | P.82 | P.82 | P.85 | P.86 | P.87



Scan deze QR code voor brandend vuur.

MAESTRO 80/2 *ECO WAVE*

Optimale vuurbeleving.



In dit hoekmodel van de DRU Maestro serie grijpt het vuur om de blokken heen wat zorgt voor een nog echtere vuurbeleving.

Eigenschappen:

- Brede vermogensrange en volledige controle middels Eco Wave
- Kaderloos in te bouwen
- Linker- en rechteruitvoering
- Hangend te bevestigen

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 91)

60/2 | 60/2 TALL | 80/2 | 105/2

Maestro 80/2 *Eco Wave*

A

Vermogensrange

Aardgas G20	**1,4 - 9,0 kW**
Aardgas G25.3	**1,3 - 8,6 kW**
Propaan G31	**1,3 - 7,7 kW**

Rendement

93,0%

P.7 P.7 P.8 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87

MAESTRO 105/2 *ECO WAVE*

De ultieme gashaard.



Deze inbouwhoekhaard met tweezijdig vuurzicht is met recht de ultieme haard: verkrijgbaar in linker- en rechteruitvoering, een uitschakelbare tweede brander, klapbare frontruit, diverse interieurs leverbaar, optioneel ontspiegeld glas en een robuuste houtset.

Eigenschappen:

- Strak en kaderloos in te bouwen
- Maatwerk kader verkrijgbaar
- Uniek Easy release door system
- Diverse interieurs
- Toestel kan hangend aan de wand worden geplaatst

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 91)

60/2 | 60/2 TALL | 80/2 | 105/2

Maestro 105/2 ***Eco Wave***

A

Vermogensrange

Aardgas G20	**2,5 - 10,3 kW**
Aardgas G25.3	**2,1 - 9,8 kW**
Propaan G31	**2,6 - 10,5 kW**

Rendement

91,2%

P.7 P.7 P.8 P.12 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87

METRO 100XT/2 - 130XT/2 *ECO WAVE*

Natuurlijk vlambeeld.



Metro 100XT/2 Eco Wave (rechts)

Net als de andere Metro haarden zijn de Metro 100XT/2 en de Metro 130XT/2 voorzien van de DRU Vario Burner. Deze brander zorgt voor een hoge efficiëntie en een natuurlijk vlambeeld.

Eigenschappen:

- Sfeerinbouwhaard met tweezijdig vuurzicht (linker- of rechteruitvoering)
- Geen zichtbare lijsten
- Diverse interieurs leverbaar
- Verschillende branderbedden leverbaar

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 92)

100XT/2 130XT/2

Metro 100XT/2 *Eco Wave* B

Vermogensrange		**Rendement**
Aardgas G20	**4,3 - 9,6 kW**	**83,3%**
Aardgas G25.3	**3,3 - 9,0 kW**	
Propaan G31	**4,1 - 9,1 kW**	

Metro 130XT/2 *Eco Wave* A

Vermogensrange		**Rendement**
Aardgas G20	**5,1 - 10,8 kW**	**89,6%**
Aardgas G25.3	**4,1 - 10,2 kW**	
Propaan G31	**5,6 - 10,6 kW**	

P.7 P.9 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87



Metro 130XT/2 Eco Wave (links)



Scan deze QR code voor brandend vuur.

LUGO 70/2 - 80/2 *ECO WAVE*

Tweezijdige haard met prachtige vlammen.



Lugo 70/2 Eco Wave (rechts)

De Lugo 70/2 - 80/2 zijn de ideale haarden voor plaatsing in een hoek en zijn leverbaar in een linker- en rechteruitvoering. Er is een optimaal tweezijdig vuurzicht, veel houtblokken en prachtige vlammen.

Eigenschappen:

- Onderzijde kader te verwijderen, voor strakke inbouw
- Mooi vlambeeld met laag vermogen
- Volledige vrijheid in plaatsing in combinatie met PowerVent®

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 92)

70/2 80/2

Lugo 70/2 *Eco Wave* A

Vermogensrange		**Rendement**
Aardgas G20	**3,4 - 6,9 kW**	**91,0%**
Aardgas G25.3	**2,8 - 6,5 kW**	
Propaan G31	**3,2 - 6,3 kW**	

Lugo 80/2 *Eco Wave* A

Vermogensrange		**Rendement**
Aardgas G20	**3,4 - 6,9 kW**	**91,0%**
Aardgas G25.3	**2,8 - 6,5 kW**	
Propaan G31	**3,2 - 6,3 kW**	

P.7 P.9 P.13 P.82 P.82 P.85 P.87

PACO *ECO WAVE*

De veelzijdigheid van Paco.



Paco (Inset) Eco Wave

Deze multifunctionele sfeerhaard kan zowel in een hoek als tegen een vlakke wand worden geplaatst. Bovendien kan de Paco geheel ingebouwd worden of deels met uitbouw worden geplaatst.

Eigenschappen:

- Compact formaat
- Fraai gloei-effect
- Laag vermogen

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 92)

Paco

Paco *Eco Wave*

B

Vermogensrange

Aardgas G20	**2,6 - 5,4 kW**
Aardgas G25.3	**2,1 - 5,0 kW**

Rendement

84,8%

P.7 P.9 P.13 P.82 P.82 P.87

MAESTRO 60 TALL *ECO WAVE*

Voor klassieke en moderne interieurs.





De Maestro 60 Tall *Eco Wave* is een echte aanwinst voor je interieur. Het hoge vuur en het hoge glasraam zorgen voor een gezellige sfeer en beleving. Kies je voor Clear View glas dan is het net of er geen glas aanwezig is en geniet je nog meer van het prachtige vuur.

Eigenschappen:

- Regelbare warmteafgifte bij blijvend mooie vlammen
- Ook geschikt voor kleinere woonruimtes
- Voorzien van Easy release door system voor gemakkelijke reiniging van het glas
- Eco Glow zorgt voor een prachtige gloed

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 92)

Maestro 60/3 Tall *Eco Wave*

A

Vermogensrange	
Aardgas G20	**1,9 - 7,2 kW**
Aardgas G25.3	**1,6 - 6,8 kW**
Propaan G31	**1,1 - 7,3 kW**

Rendement

96,3%

ECO P.7 | P.7 | P.8 | P.12 | P.12 | VBS P.13 | P.82 | P.82 | P.85 | PV® P.86 | P.87



Scan deze QR code voor brandend vuur.

MAESTRO 75 TALL *ECO WAVE*

De ultieme vuurbeleving.



Nieuw in de Maestro-serie: een hoge fronthaard met groots zicht op het vuur, perfect als middelpunt van je interieur. De Maestro-serie staat bekend om haar levensechte vuur en dankzij Eco Wave is de haard het hele jaar door in te stellen naar jouw warmtebehoefte.

Eigenschappen:

- Optioneel met Eco Glow gloeibed
- Levensecht vuur
- Kaderloos in te bouwen

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 92)

Maestro 75 Tall *Eco Wave* A

Vermogensrange		**Rendement**
Aardgas G20	**1,7 - 9,2 kW**	**91,0%**
Aardgas G25.3	**1,5 - 8,7 kW**	
Propaan G31	**1,5 - 8,2 kW**	

P.7 P.7 P. 8 P.12 P.12 P.13 P. 82 P. 82 P.85 P.86 P.87



Scan deze QR code voor brandend vuur.

MAESTRO 75 *ECO WAVE*

De nieuwe generatie gashaarden.






De DRU Maestro 75 zorgt voor de ultieme vuurbeleving door haar realistische houtblokken, hoge vlammen en Eco Wave bediening via smartphone of tablet.

Eigenschappen:

- Optioneel: Clear View glas
- Brede vermogensrange
- Kaderloos in te bouwen

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 92)



Maestro 75 *Eco Wave*

A

Vermogensrange	
Aardgas G20	**1,3 - 9,0 kW**
Aardgas G25.3	**1,2 - 8,6 kW**
Propaan G31	**1,3 - 7,9 kW**

Rendement

89,0%

P.7 P.7 P.8 P.12 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87



Scan deze QR code voor brandend vuur.

MAESTRO 60 *ECO WAVE*

Geniet elk seizoen van je haard.




Deze fronthaard is voorzien van de Dynamic Flame Burner®. Hierbij zorgt het realistische uiterlijk en de goed doordachte positionering van de houtstammen voor een vrijwel niet van echt te onderscheiden houtvuur.
Het optionele Clear View (ontspiegeld) glas zorgt voor de ultieme vuurbeleving.

Eigenschappen:

- Fronthaard met minimale lijsten en een ruim zicht op het vuur
- Onderzijde kader te verwijderen, voor strakke inbouw
- Eco Glow gloeibed

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 92)



Maestro 60 *Eco Wave*

A

Vermogensrange

Aardgas G20	**1,9 - 7,2 kW**
Aardgas G25.3	**1,6 - 6,8 kW**
Propaan G31	**1,1 - 7,3 kW**

Rendement

94,3%

P.7 P.7 P. 8 P.12 P.12 P.13 P. 82 P. 82 P.85 P.86 P.87

MAESTRO 100 *ECO WAVE*

Sublieme gashaarden technologie.



DRU Maestro is het allernieuwste op gashaardengebied. Maestro 100 is het 1 meter brede frontmodel met verschillende interieurs en Clear View glas optie.

Eigenschappen:

- Keuze uit diverse binnenbekledingen
- Brede vermogensrange
- Kaderloos in te bouwen

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 93)



Maestro 100 *Eco Wave*

A

Vermogensrange

Aardgas G20	**2,3 - 10,0 kW**
Aardgas G25.3	**1,9 - 9,3 kW**
Propaan G31	**2,3 - 10,2 kW**

Rendement

92,1%

P.7 P.7 P.8 P.12 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87



Metro 100XT Eco Wave



METRO 80XT - 100XT *ECO WAVE*

Vuur over de gehele breedte.



Metro 80XT Eco Wave

De Metro 80XT -100XT zijn zeer geschikt voor moderne en strakke opstellingen. De unieke brander verdeelt het vuur zigzaggend over de gehele breedte én diepte van de haard.

Eigenschappen:

- Houtblokkenset, witte Carrara stenen of antraciet glas (antraciet glas alleen voor Metro 100XT)
- Optioneel ceraglass achterwand
- Afstandsbediening met thermostaatfunctie
- Optionele communicatiemodule voor wifibediening

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 93)

80XT 100XT 130XT 150XT 200XT

Metro 80XT *Eco Wave* A

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**3,0 - 5,4 kW**	**88,9%**
Aardgas G25.3	**2,3 - 5,1 kW**	
Propaan G31	**2,8 - 5,7 kW**	

Metro 100XT *Eco Wave* B

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**4,3 - 9,6 kW**	**83,3%**
Aardgas G25.3	**3,3 - 9,0 kW**	
Propaan G31	**4,1 - 9,1 kW**	



P.7 P.9 P.12 P.12 ALLEEN 100XT P.13 P.82 P.82 P.86 P.87 ALLEEN 100XT



Metro 130XT Eco Wave



Scan deze QR code voor brandend vuur.

METRO 130XT - 150XT *ECO WAVE*

Een brede keuze.



Metro 150XT Eco Wave

Kenmerkend voor deze brede haarden is de natuurgetrouwe houtset die vrijwel niet van echt te onderscheiden is. Bovendien zorgt de unieke brander voor een zigzaggende verdeling van het vuur over de gehele breedte én diepte van de haard.

Eigenschappen:

- Uniek vlambeeld
- Verkrijgbaar met diverse achterwanden
- Keuze uit verschillende branderbedden

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 93)

80XT 100XT 130XT 150XT 200XT

Metro 130XT *Eco Wave* A

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**5,1 - 10,8 kW**	**89,6%**
Aardgas G25.3	**4,1 - 10,2 kW**	
Propaan G31	**5,6 - 10,6 kW**	

Metro 150XT *Eco Wave* A

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**5,9 - 10,8 kW**	**87,9%**
Aardgas G25.3	**4,9 - 10,3 kW**	
Propaan G31	**5,3 - 11,1 kW**	

P.7 P.9 P.12 P.12 P.13 P.82 P.82 P.86

METRO 200XT *ECO WAVE*

Breed, breder, breedst.



De royale haard Metro 200XT brengt niet alleen sfeer maar ook behoorlijk wat warmte in grotere woonruimtes. Kenmerkend voor deze brede haard van 200 cm is de natuurgetrouwe houtset die vrijwel niet van echt te onderscheiden is.

Eigenschappen:

- Unieke zigzagbrander voor een breed en diep vuur
- Natuurgetrouwe houtset
- Vuur over de volledige breedte van de haard
- Optimale controle met Eco Wave

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 93)

80XT 100XT 130XT

150XT 200XT

Metro 200XT *Eco Wave*

A

Vermogensrange		**Rendement**
Aardgas G20	**8,9 - 16,7 kW**	**90,3%**
Aardgas G25.3	**7,2 - 15,8 kW**	
Propaan G31	**7,3 - 15,4 kW** [1]	

[1] Metro 200XT propaan alleen in combinatie met PowerVent®

P.7 P.9 P.12 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86

COSMO *ECO WAVE*

Indrukwekkend in formaat en vermogen.



Met het indrukwekkende formaat van 180 cm breed en 80 cm hoog en het hoge vermogen is de Cosmo de ultieme sfeermaker voor grote ruimtes.

Eigenschappen:

- Optioneel verkrijgbaar met prachtige schouw 'Murano' (met RVS ombouw en kalksteen voet)
- Eenvoudig te reinigen glas door Easy release door system
- Brede vermogensrange en volledige controle met Eco Wave

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 93)

Cosmo *Eco Wave*

A

Vermogensrange

Aardgas G20	**6,0 - 16,3 kW**
Aardgas G25.3	**4,9 - 15,7 kW**

Rendement

89,3%

P.7 P.9 P.12 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86

MAESTRO 75 TUNNEL TALL *ECO WAVE*

De perfecte roomdivider.



Groots 2-zijdig vuurzicht met de nieuwe Maestro Tall tunnelhaard. Het hoge raam en levensechte vuur zorgen voor een optimale vuurbeleving vanuit twee ruimtes. Een waar statement in je woning, voldoet aan de energie-eisen van nu.

Eigenschappen:

- Hoog rendement, dus zuinig in gebruik
- Optioneel met Eco Glow gloeibed
- Strak en kaderloos in te bouwen

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 92)

75 | 75 TALL

Maestro 75 Tunnel Tall *Eco Wave* A

Vermogensrange		**Rendement**
Aardgas G20	**2,0 - 10,2 kW**	**92,0%**
Aardgas G25.3	**1,7 - 9,5 kW**	
Propaan G31	**2,0 – 10,0 kW**	

P.7 | P.7 | P.8 | P.12 | P.12 | P.13 | P. 82 | P. 82 | P.85 | P.86 | P.87



Scan deze QR code voor brandend vuur.





Scan deze QR code voor brandend vuur.

MAESTRO 75 TUNNEL *ECO WAVE*

De ultieme roomdivider.

De Maestro 75 Tunnel is een tunnelhaard met een royaal formaat. Door het glas aan twee zijden wordt het vuur vanuit meerdere posities zichtbaar. De haard is daardoor uitermate geschikt voor situaties waarbij de woonruimte wordt gesplitst in bijvoorbeeld een eet- en zitgedeelte.
De Maestro 75 Tunnel heeft zwarte zijwanden en een Dynamic Flame Burner®.

Eigenschappen:

- Geschikt voor installatie tussen twee kamers
- Optioneel met Eco Glow gloeibed
- Zeer hoog rendement van 93%
- Met Easy release door system, klapdeur voor gemakkelijke reiniging en onderhoud van je haard

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 92)

75 | 75 TALL

Maestro 75 Tunnel *Eco Wave*

A

Vermogensrange

Aardgas G20	**1,7 - 9,1 kW**
Aardgas G25.3	**1,5 - 8,5 kW**
Propaan G31	**1,9 - 9,5 kW**

Rendement

93,0%

P.7 P.7 P.8 P.12 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86 P.87

METRO 80XT - 100XT TUNNEL *ECO WAVE*

Twee zijden van hetzelfde vuur.



Metro 80XT Tunnel Eco Wave

De Metro 80XT Tunnel en de 100XT Tunnel maken het mogelijk om aan twee zijden te genieten van het vuur en zijn daardoor zeer geschikt als roomdivider.

Eigenschappen:

- Natuurgetrouwe houtset of witte Carrara stenen
- Vuur over de gehele breedte
- In combinatie met PowerVent® overal in huis te plaatsen

Kies je eigen formaat: (exacte afmetingen zie P. 93)

80XT | 100XT | 130XT | 150XT | 200XT

Metro 80XT Tunnel *Eco Wave* A

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**3,0 - 5,4 kW**	**88,9%**
Aardgas G25.3	**2,3 - 5,1 kW**	
Propaan G31	**2,8 - 5,7 kW**	

Metro 100XT Tunnel *Eco Wave* B

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**4,3 - 9,6 kW**	**83,3%**
Aardgas G25.3	**3,3 - 9,0 kW**	
Propaan G31	**4,1 - 9,1 kW**	

ECO				VBS			PV®	
P.7	P.9	P.12	P.12	P.13	P.82	P.82	P.86	P.87
								ALLEEN 100XT TUNNEL



Metro 100XT Tunnel Eco Wave



METRO 130XT TUNNEL *ECO WAVE*

Een haard vol vuur.



De Metro 130XT tunnelhaard beschikt over een unieke zigzagbrander waardoor vrijwel de gehele breedte en diepte van de haard gevuld wordt met vuur.

Eigenschappen:

- Ideaal als roomdivider
- Natuurlijke houtset of stenen
- Ook in propaanversie te verkrijgen
- Zeer hoog rendement van 89,6%
- In combinatie met PowerVent® overal in huis te plaatsen

Kies je eigen formaat:
(exacte afmetingen zie P. 93)

80XT 100XT 130XT

150XT 200XT

Metro 130XT Tunnel *Eco Wave*

A

Vermogensrange	
Aardgas G20	**5,1 - 10,8 kW**
Aardgas G25.3	**4,1 - 10,2 kW**
Propaan G31	**5,6 - 10,6 kW**

Rendement
89,6%

P.7 P.9 P.12 P.12 P.13 P.82 P.82 P.86

METRO 150XT - 200XT TUNNEL *ECO WAVE*

Brede en sfeervolle tunnelhaarden.




Metro 150XT Tunnel Eco Wave

Deze royale 150 cm/200 cm tunnelhaarden brengen naast veel sfeer ook behoorlijk wat warmte in grotere woonruimtes. Kenmerkend voor deze brede haarden zijn de grote robuuste 'houtblokken' die vrijwel niet van echt te onderscheiden zijn.

Eigenschappen:

- Natuurlijke bruine stammenset, Metro 150XT Tunnel eveneens met een 'witte' berken houtstammenset verkrijgbaar
- Het grote glasraam is eenvoudig te reinigen
- Vuur over de gehele breedte
- Afstandsbediening met thermostaatfunctie

Kies je eigen formaat:
(exacte afmetingen zie P. 93)



Metro 150XT Tunnel *Eco Wave* A

Vermogensrange		**Rendement**
Aardgas G20	**5,9 - 10,8 kW**	**87,9%**
Aardgas G25.3	**4,9 - 10,3 kW**	
Propaan G31	**5,3 - 11,1 kW**	

Metro 200XT Tunnel *Eco Wave* A

Vermogensrange		**Rendement**
Aardgas G20	**8,9 - 16,7 kW**	**90,3%**
Aardgas G25.3	**7,2 - 15,8 kW**	
Propaan G31	**7,3 - 15,4 kW**[1]	

[1] Metro 200XT Tunnel propaan alleen in combinatie met PowerVent®

ECO P.7 · P.9 · P.12 · P.12 · VBS P.13 · P.82 · P.82 · P.85 ALLEEN 200XT TUNNEL · PV® P.86

COSMO TUNNEL *ECO WAVE*

Sfeermaker voor grote ruimtes.



De Cosmo Tunnel is de ultieme sfeermaker voor grote ruimtes. Strak ingebouwd of in combinatie met een opvallende schouw is de Cosmo Tunnel een gegarandeerde blikvanger.

Eigenschappen:

- Geschikt als roomdivider
- Optioneel verkrijgbaar met prachtige schouw 'Murano' (met RVS ombouw en kalksteen voet)
- Easy release door system aan beide zijden
- Brede vermogensrange en volledige controle met Eco Wave
- Onderzijde kaderloos in te bouwen

Kies je eigen formaat:
(exacte afmetingen zie P. 93)

Cosmo

Cosmo Tunnel *Eco Wave*

A

Vermogensrange		**Rendement**
Aardgas G20	**6,0 - 16,3 kW**	**89,3%**
Aardgas G25.3	**4,9 - 15,7 kW**	

P.7 P.9 P.12 P.12 P.13 P.82 P.82 P.85 P.86

MAESTRO 60/3 MODULE *ECO WAVE*

Gashaard met de uitstraling van een houthaard.



Moderne luxe gashaard met ombouw.
De 3-zijdige haard is verkrijgbaar met een witte of grijze bekleding. De Maestro 60/3 Module heeft de looks van een vrijstaande houthaard maar biedt alle gemakken van gas.

Eigenschappen:

- Levensecht en vol 3-zijdig vlambeeld
- Optioneel met Eco Glow gloeibed
- Gemakkelijk schoon te maken dankzij Easy release door system

Aluminium bekleding:

- Wit of grijs

Kies je eigen formaat:
(exacte afmetingen zie P. 93)

Maestro 60/3 Module

Maestro 60/3 module *Eco Wave*

A

Vermogensrange

Aardgas G20	**1,9 - 7,2 kW**
Aardgas G25.3	**1,6 - 6,8 kW**
Propaan G31	**1,1 - 7,3 kW**

Rendement
94,3 %

P.7 P.7 P.8 P.12 P.12 P.13 P. 82 P. 82 P.85 P.86 P.87

TRIO

Krachtige schoonheid.



De Trio is een vrijstaande haard met slanke vormen en een krachtige uitstraling. Een prachtig middelpunt in grote en kleine woonkamers.

Eigenschappen:

- Vuur met 3D-effect, zichtbaar vanuit meerdere posities
- Hoog vlambeeld met gloei-effect
- Afstandsbediening met thermostaatfunctie

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 94)

Trio

Trio

B

Vermogensrange

Aardgas G20	**2,0 - 4,5 kW**
Aardgas G25.3	**1,8 - 4,2 kW**
Propaan G31	**1,5 - 4,0 kW**

Rendement

85,4%

— P.9 VBS P.13 P.82

DIABLO *NEXT*

Past overal.







Deze prachtige driezijdige haard kan door zijn lage vermogen van ca. 4 kW in vrijwel iedere woonruimte worden geplaatst.

Eigenschappen:

- Wandmontage, er gaat dus geen vloerruimte verloren
- Verkrijgbaar in zwarte of alu-metallic afwerking
- Optionele sieromkadering verkrijgbaar voor het verbergen van de afvoerpijp
- Afstandsbediening met thermostaatfunctie

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 94)

Diablo

Diablo *Next*

A

Vermogensrange

Aardgas G20	**1,6 - 4,1 kW**
Aardgas G25.3	**1,5 - 3,8 kW**
Propaan G31	**1,6 - 3,8 kW**

Rendement

92,6%

P.9 P.13 P.82

PASSO *ECO WAVE*

180 graden zicht op het vuur.



Deze stoere vrijstaande gashaard valt op door haar grote ronde glasraam. Het vlampatroon is zelf te bepalen door de geïntegreerde Eco Wave techniek. Het gloei-effect onder in de haard en de hoog gepositioneerde houtblokken zorgen voor een prachtig mooi vuur. Bediening kan met de meegeleverde afstandsbediening of via smartphone of tablet.

Eigenschappen:

- Draaideur voor gemakkelijke reiniging
- Verkrijgbaar in 6 kleuren
- Prachtig hoog vlambeeld en een gering gasverbruik

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 94)

Passo

Nero | Titan | Parel | Wit | Licht grijs | Turquoise

Passo *Eco Wave*

A

Vermogensrange

Aardgas G20 **1,2 - 6,4 kW**

Aardgas G25.3 **0,9 - 6,1 kW**

Rendement

93,0%

P.7 P.8 P.12 P.13 P.82 P.82



Scan deze QR code voor brandend vuur.

POLO

Sfeervol voor kleine ruimtes.



Deze prachtige driezijdige vrijstaande gashaard is door het geringe vermogen van ca. 4 kW zeer geschikt voor goed geïsoleerde en kleinere vertrekken zoals keuken, serre of woonkamer.

Eigenschappen:

- Zeer laag vermogen
- Diverse interieurs leverbaar
- Klokprogramma met programmeerbare comfort- en rusttemperatuur

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 94)

Polo

Polo

A

Vermogensrange

Aardgas G20	**1,6 - 4,1 kW**
Aardgas G25.3	**1,5 - 3,8 kW**
Propaan G31	**1,6 - 3,8 kW**

Rendement

92,6%

P.9 P.13 P.82

CIRCO

Natuurlijk robuust.



De Circo is een vrijstaande sfeerhaard op gas met een frontaal vuurzicht. De ronde ruit biedt echter een ruim vuurzicht vanuit diverse hoeken.

Eigenschappen:

- Klokprogramma met programmeerbare comfort- en rusttemperatuur
- Afstandsbediening met thermostaatfunctie

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P. 94)

Circo

Circo

A

Vermogensrange

Aardgas G20	**2,9 - 7,0 kW**
Aardgas G25.3	**2,7 - 6,0 kW**
Propaan G31	**2,8 - 6,2 kW**

Rendement

92,5%

P.9 P.13 P.82



Truflame Burner® [P. 8]

Voor een breed en diep vuur en een zeer hoog vlambeeld.

Line Burner [P. 9]

De Line Burner geeft je een mooi strak vuurbeeld over de breedte van je haard.

Clear View glas [P. 12]

Geen hinderlijke spiegelingen, altijd een optimaal vuurzicht.

VBS [P. 13]

Deze haarden zijn geschikt voor diverse typen gas en volledig voorbereid op de toekomst.

Domotica Home Automation [P. 82]

Aansluitmogelijkheid op domotica home automation systemen voor slimme bediening in huis.

Direct flue [P. 87]

Direct op de haard met een 90° bocht naar buiten.

CF Open verbranding

- Zuurstof komt uit de woonruimte
- Afvoer van rookgassen via een enkele pijp
- Mogelijk bij een bestaand rookkanaal
- Meestal voordelig en eenvoudig te realiseren

BF Gesloten verbranding

- Zuurstof komt van buiten
- Afvoer van rookgassen via gevel of dak
- Aan- en afvoer via dubbelwandige pijp
- Voorkeursoptie bij goed geïsoleerde woningen met mechanische ventilatie

Global
BY DRU


...TO MAKE *you* FEEL AT HOME

ASSORTIMENT GLOBAL BY DRU


De gashaarden van Global by DRU zijn aantrekkelijk geprijsd. Een investering die meer dan het dubbele waard is en je veel woonplezier zal opleveren.

Het aanbod is veelzijdig want het is nu eenmaal zo dat smaken verschillen. De mogelijkheid bestaat om de haard helemaal naar eigen idee aan te passen met jouw interieur of jouw branderbed. Eén ding hebben alle haarden gemeen, ze zijn compact en nemen dus weinig ruimte in beslag. De voordelen op een rij; een **veelzijdig aanbod**, **compacte modellen**, een **hoog rendement** en een **aantrekkelijke prijs**. Aan jou de keus!

De collectie gashaarden Global by DRU biedt de keuze uit fronthaarden met aan één zijde glas en uit 2- en 3-zijdige haarden voor een vuurzicht vanuit verschillende hoeken.



3-Zijdige haarden
[P. 72]



2-Zijdige haarden
[P. 74]



Fronthaarden
[P. 70, 76]



Scan deze QR code voor brandend vuur.

Global 55XT CF



GLOBAL 55XT CF – 70XT CF

Geef je bestaande openhaard een metamorfose.



Global 70XT CF

De Global 55XT CF en Global 70XT CF zijn uitgerust met de unieke Truflame Burner®. Deze brander zorgt voor een zeer realistisch vlammenspel, doordat de vlammen om de houtblokken heen grijpen. Dankzij het formaat is deze haard uitermate geschikt om strak in te bouwen in een bestaande schoorsteen.

Eigenschappen:

- Met de unieke Truflame Burner®, realistisch vuurzicht met breed gloei-effect
- Ruime keuze uit interieurs
- Optioneel Clear View (ontspiegeld) glas
- Geringe inbouwdiepte

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P.94)

55XT CF 70XT CF

Global 55XT CF D

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**2,8 - 3,7 kW**	**74,4%**
Aardgas G25.3	**2,6 - 3,5 kW**	

Global 70XT CF C

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**3,1 - 4,5 kW**	**77,1%**
Aardgas G25.3	**2,7- 4,4 kW**	
Propaan G31	**4,0 - 4,6 kW**	

P.8 P.12 P.13 P.68 P.82

GLOBAL 60 TRIPLE BF

Driezijdig zicht op het vuur.



Met deze stijlvolle driezijdige haard heb je vanuit elke positie in je woonkamer een optimaal zicht op het vlambeeld. Aansluiting kan zowel via de gevel of via het dak.

Eigenschappen:

- Kies je eigen achterwand dat past in je woonkamer
- Talloze mogelijkheden om deze haard in te bouwen
- Zeer geringe inbouwdiepte
- Afstandsbediening met thermostaat- en klokfunctie

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P.94)

60 Triple BF | 100 Triple BF | 120 Triple BF

Global 60 Triple BF

A

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**2,3 - 6,0 kW**	**91,5%**
Aardgas G25.3	**2,1 - 5,4 kW**	
Propaan G31	**3,0 - 6,2 kW**	

P.9 P.13 P.68 P.82 P.87

GLOBAL 100 TRIPLE BF - 120 TRIPLE BF

Driezijdige gashaard met hoog glasraam.



De Global 100 en 120 Triple BF bieden een optimale vuurbeleving; het brede panoramische vuurzicht wordt versterkt door de inkijk van zowel links als rechts, de minimale lijsten en het 42 cm hoge glasraam.

Eigenschappen:

- Geringe inbouwdiepte van 38 cm
- Past in elk soort interieur
- Zeer hoog rendement van 94%
- Afstandsbediening met thermostaat- en klokfunctie

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P.94, 95)

60 Triple BF | 100 Triple BF | 120 Triple BF

Global 100 Triple BF — A

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**2,8 - 7,5 kW**	**94,0%**
Aardgas G25.3	**2,6 - 7,1 kW**	
Propaan G31	**3,5 - 7,0 kW**	

Global 120 Triple BF — A

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**2,8 - 7,5 kW**	**94,0%**
Aardgas G25.3	**2,6 - 7,1 kW**	
Propaan G31	**3,5 - 7,0 kW**	

P.9 P.13 P.68 P.82 P.87

GLOBAL 60 CORNER BF

Prachtige 2-zijdige gashaard.



Global 60 Corner BF is uiterst geschikt om in een hoek te plaatsen. Voor een optimale vuurbeleving heeft deze haard een tweezijdig zicht op het vuur.

Eigenschappen:

- Zeer geringe inbouwdiepte
- Keuze uit 2 interieurs: zwart glad of spiegelend Ceraglass
- Afstandsbediening met thermostaat- en klokfunctie

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P.95)

60 Corner BF | 100 Corner BF | 120 Corner BF

Global 60 Corner BF

A

Vermogensrange

Aardgas G20	**2,3 - 6,0 kW**
Aardgas G25.3	**2,1 - 5,4 kW**
Propaan G31	**3,0 - 6,2 kW**

Rendement

91,5%

P.9 P.13 P.68 P.82 P.87

GLOBAL 100 CORNER BF - 120 CORNER BF

Vuurbeleving vanuit 2 zijden.



Global 120 Corner BF (links)

De Global 100 en 120 Corner BF kenmerken zich door een breed panoramisch vuurzicht aan de voorkant. Er is een zijraam, naar keuze links of rechts, waardoor je van twee kanten kunt genieten van het vuur.

Eigenschappen:

- Inbouwdiepte slechts 38 cm
- Ruim vuurzicht door minimale lijsten
- Zeer hoog rendement
- Afstandsbediening met thermostaat- en klokfunctie

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P.95)

60 Corner BF | 100 Corner BF | 120 Corner BF

Global 100 Corner BF — A

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**2,8 - 7,5 kW**	**94,0%**
Aardgas G25.3	**2,6 - 7,1 kW**	
Propaan G31	**3,5 - 7,0 kW**	

Global 120 Corner BF — A

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**2,8 - 7,5 kW**	**94,0%**
Aardgas G25.3	**2,6 - 7,1 kW**	
Propaan G31	**3,5 - 7,0 kW**	

P.9 P.13 P.68 P.82 P.87

GLOBAL 55XT CAVITY BF

Vrijwel overal te plaatsen - natuurecht vlambeeld.



De perfecte haardoplossing voor woningen zonder schoorsteen

De nieuwe DRU Global 55XT Cavity BF haard is de perfecte oplossing voor woningen zonder traditionele schoorsteen of waar een voorzetwand geen optie is. Met zijn geringe diepte en perfect houtvlameffect, gecreëerd door de unieke Truflame Burner®, kan deze prachtige haard eenvoudig in de spouwmuur van uw huis worden geïnstalleerd zonder dat er waardevolle ruimte verloren gaat. De Global 55XT Cavity BF haard is met zijn gesloten verbranding de perfecte oplossing voor elk huis.

Eigenschappen:

- Geschikt voor installatie in een spouwmuur
- Diepte slechts 255 mm
- Excentrisch concentrisch schoorsteenkanaal (Ø 150/100 mm) aan de linkerzijde
- Inclusief snorkelaansluiting en convectiekast
- Met de unieke Truflame Burner® is de brander ingebouwd in keramische houtstammen, waardoor de vlammen om de houtblokken heen grijpen

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P.95)

55XT CAVITY BF





Truflame Burner®

Global 55XT Cavity BF

C

Output range		Rendement
Aardgas G20	**1,8 - 3,2 kW**	**77,4 %**

P.8 P.12 P.13 P.68 P.82



Scan deze QR code voor brandend vuur.

Scan deze QR code voor brandend vuur.



Global 70XT BF



GLOBAL 55XT BF – 70XT BF

Gashaarden met zeer realistische hoge en dichte vlammen.



Global 55XT BF

De Global 55XT BF en 70XT BF hebben een indrukwekkend en realistisch vuur dankzij de Truflame Burner®. Deze brander zorgt voor realistische vlammen die om de houtblokken heen grijpen. Beide haarden hebben een ruime keuze aan interieurs.

Eigenschappen:

- Met de unieke Truflame Burner®
- Realistisch vuurzicht met een breed gloei-effect
- Geringe inbouwdiepte
- Optioneel Clear View (ontspiegeld) glas

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P.95)

55XT BF 60XT BF 70XT BF

100 BF 120 BF

Global 55XT BF A

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**2,6 - 4,6 kW**	**92,6%**
Aardgas G25.3	**2,4 - 4,3 kW**	
Propaan G31	**3,1 - 4,4 kW**	

Global 70XT BF A

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**3,4 - 5,7 kW**	**92,7%**
Aardgas G25.3	**3,1 - 5,3 kW**	
Propaan G31	**3,2 - 5,5 kW**	

P.8 P.12 P.13 P.68 P.82 P.87 ALLEEN 55XT BF


Scan deze QR code
voor brandend vuur.
Global 120 BF



GLOBAL 100 BF - 120 BF

Mooie gashaarden met een breed vuurzicht.

Global 100 BF en 120 BF zijn inbouwhaarden met een hoog rendement en zijn zeer milieuvriendelijk. Beide haarden hebben dezelfde eigenschappen, alleen de breedte van het vuur is onderscheidend.

Eigenschappen:

- Geringe inbouwdiepte
- Zeer hoog rendement
- Aantrekkelijk geprijsd
- Afstandsbediening met thermostaat- en klokfunctie

Kies je eigen formaat:

(exacte afmetingen zie P.95)

55XT BF 60XT BF 70XT BF

100 BF 120 BF

Global 100 BF A

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**2,8 - 7,5 kW**	**94,0%**
Aardgas G25.3	**2,6 - 7,1 kW**	
Propaan G31	**3,5 - 7,0 kW**	

Global 120 BF A

Vermogensrange		Rendement
Aardgas G20	**2,8 - 7,5 kW**	**94,0%**
Aardgas G25.3	**2,6 - 7,1 kW**	
Propaan G31	**3,5 - 7,0 kW**	

P.9 P.13 P.68 P.82 P.87

AFSTANDSBEDIENING, APP, BEDIENINGSLUIK

Diverse accessoires die het gebruiksgemak van je haard vergroten.

AANVULLEND GEMAK

Om het gebruiksgemak van uw haard te vergroten zijn er diverse accessoires beschikbaar (afhankelijk van het type haard).



RCH afstandsbediening (DRU)
- robuuste uitstraling
- uitgebreide bedienings-functies
- Honeywell besturing



RCE afstandsbediening (DRU en Global by DRU)
- elegant design
- eenvoudige bediening
- Mertik besturing

Domotica Home Automation
- aansluiting op diverse domoticasystemen
- aan-/uitzetten en regelbare vlamhoogte
- schakelbare 2e brander (indien aanwezig)
- voor zowel Honeywell als Mertik besturing

Alle afstandsbedieningen beschikken over een elektronische ontsteking, thermostaatfunctie en klokfunctie.



App + communicatie module
Wil je zelf de volledige controle hebben over het vlammenpatroon? Kies dan voor de Eco Wave communicatiemodule. Met de gratis te downloaden DRU Control App op smartphone en tablet (IOS/Android) bedien je niet alleen de haard, maar stel je zelf het vlammen-patroon in. Dit is alleen geschikt voor haarden met het Eco Wave systeem.



Management module
Specifiek voor de recreatieve sector (vakantieparken, hotels, enz.) hebben DRU en ICY een module ontwikkeld voor de lokale bediening van haarden en voor de bediening vanuit een receptiesysteem.
- Voorzien van bewegings- en lichtsensor om bewust om te gaan met energie
- Innovatief en eenvoudig in gebruik
- Geen losse afstandsbediening en batterijen meer



Bedieningsluik
Om bij onderhoud en storing altijd eenvoudig toegang te hebben tot het gasregelblok heeft DRU een speciaal bedieningsluik ontwikkeld dat mooi geïntegreerd kan worden in de opstelling van de haard.

LUX ELEMENTEN

Boezemontluchting voor het behoud van je ombouw.

VENTILATIE ELEMENTEN

Door het stoken van je haard wordt er warmte opgebouwd in de ombouw. Het is dan ook nodig om deze te ontluchten zodat er geen scheuren ontstaan. DRU heeft hiervoor diverse Lux elementen ontworpen in de kleuren: ivoorwit, alu-metallic en antraciet. Deze worden geïntegreerd in de ombouw en kunnen optioneel worden voorzien van sfeerverlichting.



Lux Fino ❶ ❸

❶ Ivoorwit
❷ Alu-metallic
❸ Antraciet




Lux Sleeve ❶ ❷




Lux Lignum ❶



Lux Omni ❶ ❷



Lux ❶ ❷


KADERLOZE
EN STRAKKE
AFWERKING

STANDAARD, KADERLOOS OF MAATWERK

Kies uit diverse kaders voor je nieuwe haard.

KADERS

Standaard kaders of kaderloos

Standaard zijn alle haarden van DRU voorzien van een kader. Wil je de haard liever naadloos integreren in de rest van je interieur? Bij sommige haarden is het mogelijk om het onderste deel van het kader te verwijderen. Zo kan de haard strak worden ingebouwd in een natuurstenen plateau of bijvoorbeeld verzonken in de vloer, direct tegen het glasraam.

Maatwerk mogelijk

Om je haard verder te personaliseren biedt DRU je bij de onderstaande inbouwhaarden de optie voor kaders in verschillende breedtes. De kaders kunnen ook op maat worden gemaakt. In onderstaand overzicht zie je direct voor welke haarden dit mogelijk is.



Kaderloos, onderzijde kader verwijderd



Standaard kader



Optioneel kader (maatwerk mogelijk)

Haarden die kaderloos ingebouwd kunnen worden			
3-Zijdige haarden	**2-Zijdige haarden**	**Fronthaarden**	**Tunnelhaarden**
Lugo 70/3	Lugo 70/2	Cosmo	Cosmo Tunnel
Lugo 80/3	Lugo 80/2	Maestro 60	Maestro 75 Tunnel
Maestro 60/3	Maestro 60/2	Maestro 60 Tall	Maestro 75 Tunnel Tall
Maestro 60/3 Tall	Maestro 60/2 Tall	Maestro 75	Metro 200XT Tunnel
Maestro 75XTU	Maestro 80/2	Maestro 100	
Maestro 80/3	Maestro 105/2	Metro 200XT	
Maestro 105/3	Metro 100XT/2		
Metro 100XT/3	Metro 130XT/2		
Metro 100XTL			
Metro 100XTU			
Metro 130XT/3			

Optionele kaders			
3-Zijdige haarden	**2-Zijdige haarden**	**Fronthaarden**	**Tunnelhaarden**
Lugo 70/3 [1]	Lugo 70/2 [1]	Metro 200XT [6]	Metro 200XT Tunnel [6]
Lugo 80/3 [1]	Lugo 80/2 [1]	Maestro 60 [4]	Maestro 75 Tunnel [5]
Maestro 60/3 [2]	Maestro 60/2 [2]	Maestro 60 Tall [4]	Maestro 75 Tunnel Tall [5]
Maestro 60/3 Tall [2]	Maestro 60/2 Tall [2]	Maestro 75 [5]	
Maestro 75XTU [2]	Maestro 80/2 [3]	Maestro 75 Tall [5]	
Maestro 80/3 [3]	Maestro 105/2 [3]	Maestro 100 [5]	
Maestro 105/3 [3]	Metro 100XT/2 [1]		
Metro 100XT/3 [1]	Metro 130XT/2 [1]		
Metro 100XTL [1]			
Metro 100XTU [1]			
Metro 130XT/3 [1]			

[1] 100 mm, maatwerk 90-200 mm
[2] 110 mm, maatwerk 100-200 mm
[3] 110 mm, maatwerk 90-200 mm
[4] 110 of 140 mm, maatwerk 70-200 mm
[5] 100 of 130 mm, maatwerk 70-200 mm
[6] 105 of 135 mm, maatwerk 65-200 mm

Vrijheid om je haard te plaatsen waar jij dat wilt.

PV®

GEEN SCHOORSTEEN EN TOCH EEN MOOIE GASHAARD PLAATSEN?

Een gashaard plaatsen, precies op de plek waar jij 'm wilt. Installatie in een bestaande schoorsteensituatie of zonder schoorsteen direct tegen een buitenmuur is meestal vrij eenvoudig. DRU biedt je echter ook een oplossing in andere, meer complexe situaties. Met de PowerVent® technologie van DRU zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt; denk bijvoorbeeld aan plaatsing midden in je kamer, in je appartement, restaurant, hotel of in een showroom. De gepatenteerde innovatie PowerVent® maakt het mogelijk om de afvoer via de kruipruimte te laten lopen, lengtes tot 100 meter te overbruggen of af te voeren via diverse bochten. PowerVent® van DRU geeft je de vrijheid om in oplossingen te denken.

Voordelen DRU PowerVent®

- Volledige vrijheid in plaatsing
- Ideaal voor tussenwoningen, appartementen, restaurants, hotels, winkels en boerderijen
- Afvoerlengtes tot 100 meter
- Afvoer mogelijk via de kruipruimte
- Afvoer via diverse bochten

Geen schoorsteen nodig



Via dak (plat)
• rechtstreeks of met bochten

Scan deze QR code.

Bestaande schoorsteen



Via dak
- *flexibele pijp in schoorsteen*

PowerVent® oplossingen



Via dak, gevel of kruipruimte
- *geforceerde afvoer met ventilator*



Via dak (schuin)
- *rechtstreeks of met bochten*



Via gevel
- *direct op de haard met een 90° bocht naar buiten*
- *mogelijk op een groot deel van het assortiment*



Via gevel
- *eerst 1 meter vertikaal, vervolgens een 90° bocht*









designed to be different

DE VUURSPECIALISTEN SINDS 1754

Nederlanders houden van gezelligheid. En wat is er nu knusser dan brandend haardvuur? Of je nu een klassieke smaak hebt of strakke lijnen mooi vindt: bij DRU vind je de gashaard die perfect bij je past.

Dankzij onze kennis en kunde – we hebben ruim 267 jaar ervaring als het gaat om comfortabele, duurzame en veilige warmte thuis – bieden we jou altijd de beste oplossing. Ons innovatieve vakmanschap vind je terug in elk model binnen onze serie moderne gashaarden. Deze voldoen stuk voor stuk aan zeer strenge eisen als het gaat om duurzaamheid, rendement, uitstoot, veiligheid en gebruiksgemak. Want we blijven onszelf verbeteren, ieder jaar weer. Zoek je sfeervolle warmte, dan kies je DRU.

BALANS TUSSEN MENS EN OMGEVING
Klanttevredenheid en efficiëntie gaan bij DRU hand in hand met milieuvriendelijkheid en veiligheid.


HOOGWAARDIGE AMBITIE
We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We zijn ambitieus en kritisch en blijven onszelf verbeteren.

HET GEMAK DAT VERSCHIL MAAKT
Gemak voor de eindgebruiker staat altijd centraal. Onze focus: werken aan slimme, vernieuwende en comfortabele producten.


BLIJVENDE ONTWIKKELING
Nieuwsgierig, leergierig en vooruitstrevend, dat zijn wij. We komen alleen verder door onszelf te blijven ontwikkelen.

LIJNTEKENINGEN


Maestro 75XTU *(P. 16)*	Metro 100XTU *(P. 18)*	Maestro 60/3 *(P. 19)*	Maestro 60/3 Tall *(P. 20)*





Maestro 80/3 *(P. 22)*	Maestro 105/3 *(P. 23)*	Metro 100XT/3 *(P. 24)*	Metro 130XT/3 *(P. 24)*





Lugo 70/3 *(P. 26)*	Lugo 80/3 *(P. 26)*	Metro 100XTL *(P. 28)*	Metro 130XTL *(P. 28)*




































Maestro 60/2 *(P. 29)*	Maestro 60/2 Tall *(P. 30)*	Maestro 80/2 *(P. 32)*	Maestro 105/2 *(P. 33)*











LIJNTEKENINGEN


Metro 100XT/2 *(P. 34)*	Metro 130XT/2 *(P. 34)*	Lugo 70/2 *(P. 36)*	Lugo 80/2 *(P. 36)*	Paco *(P. 37)*




Maestro 60 Tall *(P. 38)*	Maestro 60 *(P. 44)*	Maestro 75 Tall | Tunnel *(P. 40, 52)*	Maestro 75 | Tunnel *(P. 42, 54)*



Maestro 100 *(P. 45)*	Metro 80XT	Tunnel *(P. 46, 56)*	Metro 100XT	Tunnel *(P. 46, 56)*	Metro 130XT	Tunnel *(P. 48, 58)*




Metro 150XT	Tunnel *(P. 48, 59)*	Metro 200XT	Tunnel *(P. 50, 59)*	Cosmo	Tunnel *(P. 51, 60)*	Maestro 60/3 Module *(P. 61)*




LIJNTEKENINGEN


Trio *(P. 62)*	Diablo *Next* *(P. 63)*	Passo *(P. 64)*	Polo *(P. 66)*	Circo *(P. 67)*




Global 55XT CF *(P. 70)*	Global 70XT CF *(P. 70)*	Global 60 Triple BF *(P. 72)*	Global 100 Triple BF *(P. 73)*




Global 120 Triple BF *(P. 73)*




Global 60 Corner BF *(P. 74)*




Global 100 Corner BF *(P. 75)*




Global 120 Corner BF *(P. 75)*




Global 55XT Cavity BF *(P. 76)*




Global 55XT BF *(P. 78)*



Global 70XT BF *(P. 78)*



Global 100 BF | 120 BF *(P. 80)*



TECHNISCHE SPECIFICATIES

DRU GASHAARDEN	Pag.	Netto vermogen kW			Rendement	Energie-efficiëntieklasse			Kanaal Ø	Inbouwdiepte	Bedieningsluik (P.82)	Afstandsbediening (P.82)	
		Aardgas G20	Aardgas G25.3 (NL)	Propaan G31	(%) G20	Aardgas G20	Aardgas G25.3 (NL)	Propaan G31	(mm)	(mm)		RCE	RCH
3-ZIJDIGE HAARDEN (gesloten verbranding)													
Maestro 75XTU *Eco Wave*	16	1,2 - 8,8	1,2 - 8,4	1,9 - 9,5	93,3	A	A	A	200/130	545	+	-	+
Metro 100XTU *Eco Wave*	18	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	434	+	-	+
Maestro 60/3 *Eco Wave*	19	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	94,3	A	A	A	200/130	495	+	-	+
Maestro 60/3 Tall *Eco Wave*	20	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	96,3	A	A	A	200/130	495	+	-	+
Maestro 80/3 *Eco Wave*	22	1,4 - 9,0	1,3 - 8,6	1,4 - 7,8	93,0	A	A	A	200/130	492	+	-	+
Maestro 105/3 *Eco Wave*	23	2,5 - 10,3	2,1 - 9,8	2,6 - 10,5	91,2	A	A	A	200/130	495	+	-	+
Metro 100XT/3 *Eco Wave*	24	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	466	+	-	+
Metro 130XT/3 *Eco Wave*	24	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	463	+	-	+
Lugo 70/3 *Eco Wave*	26	3,4 - 6,9	2,8 - 6,5	3,2 - 6,3	91,0	A	A	A	150/100	400	-	-	+
Lugo 80/3 *Eco Wave*	26	3,4 - 6,9	2,8 - 6,5	3,2 - 6,3	91,0	A	A	A	150/100	460	-	-	+
Metro 100XTL *Eco Wave*	28	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	434	+	-	+
Metro 130XTL *Eco Wave*	28	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	448	+	-	+
2-ZIJDIGE HAARDEN (gesloten verbranding)													
Maestro 60/2 *Eco Wave*	29	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	94,3	A	A	A	200/130	495	+	-	+
Maestro 60/2 Tall *Eco Wave*	30	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	96,3	A	A	A	200/130	495	+	-	+
Maestro 80/2 *Eco Wave*	32	1,4 - 9,0	1,3 - 8,6	1,4 - 7,8	93,0	A	A	A	200/130	492	+	-	+
Maestro 105/2 *Eco Wave*	33	2,5 - 10,3	2,1 - 9,8	2,6 - 10,5	91,2	A	A	A	200/130	495	+	-	+
Metro 100XT/2 *Eco Wave*	34	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	466	+	-	+
Metro 130XT/2 *Eco Wave*	34	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	466	+	-	+
Lugo 70/2 *Eco Wave*	36	3,4 - 6,9	2,8 - 6,5	3,2 - 6,3	91,0	A	A	A	150/100	400	-	-	+
Lugo 80/2 *Eco Wave*	36	3,4 - 6,9	2,8 - 6,5	3,2 - 6,3	91,0	A	A	A	150/100	460	-	-	+
Paco *Eco Wave*	37	2,6 - 5,4	2,1 - 5,0	-	84,8	B	C	-	150/100	563	+	-	+
FRONTHAARDEN (gesloten verbranding)													
Maestro 60 Tall *Eco Wave*	38	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	96,3	A	A	A	200/130	472	+	-	+
Maestro 75 Tall *Eco Wave*	40	1,7 - 9,2	1,5 - 8,7	1,5 - 8,2	91,6	A	A	A	200/130	400	+	-	+
Maestro 75 *Eco Wave*	42	1,3 - 9,0	1,2 - 8,6	1,3 - 7,4	89,0	A	A	A	200/130	400	+	-	+
Maestro 60 *Eco Wave*	44	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	94,3	A	A	A	200/130	472	+	-	+
Maestro 100 *Eco Wave*	45	2,3 - 10,0	1,9 - 9,3	2,3 - 10,2	92,1	A	A	A	200/130	400	+	-	+
Metro 80XT *Eco Wave*	46	3,0 - 5,4	2,3 - 5,1	2,8 - 5,7	88,9	A	B	A	150/100	379	+	-	+
Metro 100XT *Eco Wave*	46	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	380	+	-	+
Metro 130XT *Eco Wave*	48	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	408	+	-	+
Metro 150XT *Eco Wave*	48	5,9 - 10,8	4,9 - 10,3	5,3 - 11,1	87,9	A	A	A	200/130	409	+	-	+
Metro 200XT *Eco Wave*	50	8,9 - 16,7	7,2 - 15,8	7,3 - 15,4[1)]	90,3	A	A	A	200/130	465	+	-	+
Cosmo *Eco Wave*	51	6,0 - 16,3	4,9 - 15,7	-	89,3	A	A	-	200/130	709	+	-	+
TUNNELHAARDEN (gesloten verbranding)													
Maestro 75 Tunnel Tall *Eco Wave*	52	2,0 - 10,2	1,7 - 9,5	2,0 - 10,0	92,0	A	A	A	200/130	478	+	-	+
Maestro 75 Tunnel *Eco Wave*	54	1,7 - 9,1	1,5 - 8,5	1,9 - 9,5	93,0	A	A	A	200/130	478	+	-	+
Metro 80XT Tunnel *Eco Wave*	56	3,0 - 5,4	2,3 - 5,1	2,8 - 5,7	88,9	A	B	A	150/100	434	+	-	+
Metro 100XT Tunnel *Eco Wave*	56	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	419	+	-	+
Metro 130XT Tunnel *Eco Wave*	58	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	476	+	-	+
Metro 150XT Tunnel *Eco Wave*	59	5,9 - 10,8	4,9 - 10,3	5,3 - 11,1	87,9	A	A	A	200/130	475	+	-	+
Metro 200XT Tunnel *Eco Wave*	59	8,9 - 16,7	7,2 - 15,8	7,3 - 15,4[1)]	90,3	A	A	A	200/130	467	+	-	+
Cosmo Tunnel *Eco Wave*	60	6,0 - 16,3	4,9 - 15,7	-	89,3	A	A	-	200/130	706	+	-	+

[1)] Propaan alleen in combinatie met Powervent®

	Gewicht	Eco Wave [P.7]	Eco Glow [P.7]	Easy release door system [P.12]	PowerVent® [P.86]	Clear View glas [P.12]	Interieur/binnenbekleding [P.11]					Brander [P.8]	Branderbed [P.10]				
	(kg)					Optie	Zwart	Cera-glass	Mat glas	Rib cast	Naturel	Classic steen	Type	Houtset bruin	Houtset wit	Stenen wit	Stenen grijs	Glas antraciet
	145	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	145	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+
	130	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	155	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	100	+	+	-	+	+	+	+	-	+	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	183	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	145	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+
	160	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-
	85	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	-	-	-
	96	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	-	-	-
	145	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+
	160	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-
	130	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	155	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	100	+	+	-	+	+	+	+	-	+	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	183	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	160	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+
	160	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-
	85	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	-	-	-
	96	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	-	-	-
	70	+	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-
	150	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	200	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	80	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	130	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	100	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	88	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	-
	145	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+
	160	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-
	160	+	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-
	265	+	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+
	350	+	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	Vario Burner	+	-	-	-	-
	212	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	160	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	96	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	-
	145	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+
	160	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-
	160	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	+	+	+	-
	265	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	+	-	+
	350	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	Vario Burner	+	-	-	-	-

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DRU GASHAARDEN	Pag.	Netto vermogen kW			Rendement	Energie-efficiëntieklasse			Kanaal Ø	Inbouwdiepte	Bedieningsluik (P.82)	Afstandsbediening (P.82)	
		Aardgas G20	Aardgas G25.3 (NL)	Propaan G31	(%) G20	Aardgas G20	Aardgas G25.3 (NL)	Propaan G31	(mm)	(mm)		RCE	RCH
VRIJSTAANDE HAARDEN (gesloten verbranding)													
Maestro 60/3 Module *Eco Wave*	61	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	94,3	A	A	A	200/130	581	-	-	+
Trio	62	2,0 - 4,5	1,8 - 4,2	1,5 - 4,0	85,4	B	B	C	150/100	441	-	+	-
Diablo *Next*	63	1,6 - 4,1	1,5 - 3,8	1,6 - 3,8	92,6	A	A	A	150/100	372	-	+	-
Passo *Eco Wave*	64	1,2 - 6,4	0,9 - 6,1	-	93,0	A	A	-	150/100	452	-	-	+
Polo	66	1,6 - 4,1	1,5 - 3,8	1,6 - 3,8	92,6	A	A	A	150/100	400	-	+	-
Circo	67	2,9 - 7,0	2,7 - 6,0	2,8 - 6,2	92,5	A	A	A	150/100	442	-	+	-

Global BY DRU	Pag.	Netto vermogen kW			Rendement	Energie-efficiëntieklasse			Kanaal Ø	Inbouwdiepte	Bedieningsluik (P.82)	Afstandsbediening (P.82)	
		Aardgas G20	Aardgas G25.3 (NL)	Propaan G31	(%) G20	Aardgas G20	Aardgas G25.3 (NL)	Propaan G31	(mm)	(mm)		RCE	RCH
FRONTHAARDEN (open verbranding)													
Global 55XT CF	70	2,8 - 3,7	2,6 - 3,5	-	74,4	D	D	-	100	345	-	+	-
Global 70XT CF	70	3,1 - 4,5	2,7 - 4,4	4,0 - 4,6	77,1	C	D	D	100	345	-	+	-
3-ZIJDIGE HAARDEN (gesloten verbranding)													
Global 60 Triple BF	72	2,3 - 6,0	2,1 - 5,4	3,0 - 6,2	91,5	A	A	A	150/100	340	-	+	-
Global 100 Triple BF	73	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	386	-	+	-
Global 120 Triple BF	73	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	386	-	+	-
2-ZIJDIGE HAARDEN (gesloten verbranding)													
Global 60 Corner BF	74	2,3 - 6,0	2,1 - 5,4	3,0 - 6,2	91,5	A	A	A	150/100	325	-	+	-
Global 100 Corner BF	75	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	386	-	+	-
Global 120 Corner BF	75	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	386	-	+	-
FRONTHAARDEN (gesloten verbranding)													
Global 55XT Cavity BF (UK only)	76	1,8 - 3,2	-	-	77,4	C	-	-	150/100	255	-	+	-
Global 55XT BF	78	2,6 - 4,6	2,4 - 4,3	3,1 - 4,4	92,6	A	A	A	150/100	340	-	+	-
Global 70XT BF	78	3,4 - 5,7	3,1 - 5,3	3,2 - 5,5	92,7	A	A	A	150/100	340	-	+	-
Global 100 BF	80	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	360	-	+	-
Global 120 BF	80	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	360	-	+	-

Vlambeelden van haarden met verschillende brandstoffen zijn afwijkend.

Gewicht	Eco Wave [P.7]	Eco Glow [P.7]	Easy release door system [P.12]	PowerVent® [P.86]	Clear View glas [P.12]	Interieur/binnenbekleding [P.11]						Brander [P.8]	Branderbed [P.10]				
(kg)					Optie	Zwart	Cera-glass	Mat glas	Rib cast	Naturel	Classic steen	Type	Houtset bruin	Houtset wit	Stenen wit	Stenen grijs	Glas antraciet
160	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-
95	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
68	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-

Gewicht	Eco Wave [P.7]	Eco Glow [P.7]	Easy release door system [P.12]	PowerVent® [P.86]	Clear View glas [P.12]	Interieur/binnenbekleding [P.11]						Brander [P.8]	Branderbed [P.10]				
(kg)					Optie	Zwart	Cera-glass	Mat glas	Rib cast	Naturel	Classic steen	Type	Houtset bruin	Houtset wit	Stenen wit	Stenen grijs	Glas antraciet
43	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	Truflame Burner®	+	-	-	-	-
63	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	Truflame Burner®	+	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	+	-	-
100	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+
120	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+
62	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+
40	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	Truflame Burner®	+	-	-	-	-
90	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	Truflame Burner®	+	-	-	-	-
103	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	Truflame Burner®	+	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+
120	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+



DRU Verwarming B.V.
P.O. Box 1021 | 6920 BA Duiven
Ratio 8 | 6921 RW Duiven
The Netherlands
T. +31 (0)26 - 319 5 319
F. +31 (0)26 - 319 5 348
www.dru.nl

Drugasar Ltd.
Deans Road | Swinton
Manchester | M27 0JH
United Kingdom
T. +44 (0)161 - 793 8700
F. +44 (0)161 - 727 8057
www.drufire.co.uk

DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
Belgium
T. +32 (0)3 - 450 7000
F. +32 (0)3 - 450 7009
www.drufire.be

Dealer

www.drufire.com

BY APPOINTMENT OF
THE COURT OF THE NETHERLANDS

since
1754

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C111222

Art.993398 | 2021-09

DRU: Member of the Spartherm-Group

Wijzigingen voorbehouden. De kleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid. Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van DRU Verwarming B.V.

SOCIAL MEDIA : Voor meer inspiratie en informatie kijk op één van onze social media kanalen of scan de QR-code: